

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink®

# Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Ο ιδανικός ψηφιακός βοηθός χώρου εργασίας για απαιτητικές ομάδες



ConnectKey®

Τεχνολογία

xerox™

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Θέλετε οι εργασίες σας να γίνονται σωστά; Ο εκτυπωτής AltaLink® θα σας βοηθήσει να κάνετε πολύ περισσότερες εργασίες από απλή εκτύπωση. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε ροές εργασίας εγγράφων και να συνδεθείτε με τα συστήματα που λειτουργούν στην επιχείρησή σας – απλά και εύκολα. Με προστασία μέσω ολοκληρωμένων λειτουργιών ασφάλειας, αποτελούν πραγματικούς βοηθούς του χώρου εργασίας που θα σας ελευθερώσουν χρόνο ώστε να κάνετε περισσότερα από αυτά που έχουν σημασία.

### ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Νιώστε αμέσως σαν το σπίτι σας με τον εκτυπωτή AltaLink®.

Το εύρηστο και εξατομικευμένο περιβάλλον χρήστη που μοιάζει με tablet εξισορροπεί την απλότητα και την απόδοση και μειώνει τα βήματα για την ολοκλήρωση των εργασιών με ένα μόνο πάτημα.

Εγγενείς λειτουργίες φορητότητας, όπως το Wi-Fi Direct (προαιρετικό), διευκολύνει τους εργαζόμενους να εκτυπώνουν από τις κινητές συσκευές τους και να έχουν πρόσβαση στις προηγμένες δυνατότητες του AltaLink®, όπως Xerox® @PrintByXerox App, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™ ή AirPrint®.

Οι συσκευές AltaLink® γεφυρώνουν τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο με εφαρμογές και προηγμένες δυνατότητες σάρωσης που σας επιτρέπουν να ψηφιοποιείτε, να δρομολογείτε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες στο λεπτό. Αυτοματοποίηση επίπονων εργασιών για εξοικονόμηση χρόνου και μείωση των σφαλμάτων.

Μετάφραση εγγράφων σε 50+ γλώσσες με την εφαρμογή Xerox® Translate and Print. Μετατροπή έντυπων εγγράφων σε ήχο για εύκολη ακρόαση εν κινήσει με την εφαρμογή Xerox® Audio Documents. Και λήψη των χειρόγραφων σημειώσεών σας από τη σελίδα σε ψηφιακό περιβάλλον με την εφαρμογή Xerox® Note Converter.

### ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Μεγάλες εργασίες, μικρές εργασίες και όλες οι ενδιάμεσες εργασίες — ο εκτυπωτής AltaLink® μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να κάνει τα πάντα. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικού εξοπλισμού τελικής επεξεργασίας και εξαρτημάτων σημαίνει ότι μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας για οποιονδήποτε τύπο εγγράφου.

Ο επιχειρηματικός κόσμος ποτέ δεν είχε ταχύτερους ρυθμούς, αλλά ο εκτυπωτής AltaLink® κάνει πολύ εύκολη την προσαρμογή σας.

Παραμένετε ανταγωνιστικοί με πρόσβαση στο Xerox® App Gallery. Αποτελεί την πύλη σας σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη συλλογή εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση χρονοβόρων, επαναλαμβανόμενων ή πολύπλοκων διεργασιών καθώς εξελίσσεται η επιχείρησή σας.

Απλοποίηση της υποστήριξης IT καθώς μεγαλώνει ο στόλος σας. Η εφαρμογή Fleet Orchestrator σας επιτρέπει να προσαρμόζετε διαμορφώσεις και ρυθμίσεις σε όλες τις συσκευές σας ταυτόχρονα. Λάβετε διαδραστική εκπαίδευση και υποστηρίξτε τους χρήστες σας απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας με τον απομακρυσμένο Πίνακα ελέγχου.

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποτρέψτε τις απειλές εκεί που εμφανίζονται με την ολοκληρωμένη προστασία την οποία εμπιστεύονται οι περισσότερες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το θέμα της ασφάλειας.

Ενσωματωμένη ασφάλεια, που περιλαμβάνει τη λειτουργία AltaLink® Trusted Boot η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της διαδικασίας εκκίνησης της συσκευής από κακόβουλες ενέργειες, τον κατάλογο εγκεκριμένων αρχείων της McAfee® και ενοποιήσεις με το McAfee ePO και το Cisco ISE, οι οποίες εξουδετερώνουν τις απειλές άμεσα στη συσκευή και προστατεύουν το δίκτυο. Η εφαρμογή Configuration Watchdog παρακολουθεί και αποκαθιστά αυτόματα κρίσιμες ρυθμίσεις ασφάλειας που καθορίζονται από το τμήμα IT.

Η λειτουργία Native Security Information and Event Management (SIEM) απλοποιεί την αναφορά και τη διαχείριση συμβάντων ασφάλειας. Και η ενοποίηση με την υπηρεσία Xerox® Printer Security Audit Service, η οποία είναι διαθέσιμη ως τμήμα των υπηρεσιών Xerox® Intelligent Workplace Services, βοηθά στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του στόλου εκτυπωτών, των εγγράφων και του περιεχομένου.

### ΧΡΩΜΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Αποτέλεσμα υψηλής ανάλυσης 1.200 x 2.400 dpi και ο κορυφαίος στην κατηγορία του Γραφίτης EA HD Super Fine καθώς και η εξαιρετική απόδοση και συνέπεια χρωμάτων θα δώσουν στα έγγραφα σας ξεκάθαρη και εντυπωσιακή εμφάνιση. Μπορείτε επίσης να αναβαθμίσετε τον AltaLink® C8100 Series με τον διακομιστή εκτύπωσης Xerox® EX-c C8100 με την υποστήριξη της Fiery®, προσφέροντας στους χρήστες γραφείου την δυνατότητα σύντομης, αποδοτικής και οικονομικής εκτύπωσης εγγράφων με επαγγελματική όψη.

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®

#### Διασθητική εμπειρία χρήστη

Απολαύστε εμπειρία τύπου tablet με ελέγχους της οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη εξατομίκευση, καθώς και απλές ροές εργασίας και λειτουργίες.

#### Έτοιμοι για κινητές συσκευές και το Cloud

Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι με υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud και άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

#### Ολοκληρωμένη ασφάλεια

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εντοπίστε απειλές και προστατέψτε δεδομένα και έγγραφα με ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφάλειας.

#### Ενεργοποίηση των υπηρεσιών Intelligent Workplace Services

Η απλοποιημένη ενοποίηση με τις υπηρεσίες Xerox Intelligent Workplace Services παρέχει αποδοτικότητα χώρου εργασίας επόμενου επιπέδου, παραγωγικότητα των εργαζομένων και ασφάλεια.

#### Πύλη για νέες δυνατότητες

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας με τις εφαρμογές στο Xerox App Gallery. Η ζήτησή από έναν συνεργάτη μας να αναπτύξει μια προσαρμοσμένη λύση ειδικά για εσάς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey).



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

**Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF)** που εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις εγγράφων διπλής όψης με ταχύτητα έως και 270 είδωλα ανά λεπτό (ipm).




### ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ<sup>1</sup>

**Δύο προσαρμόζομενοι δίσκοι 520 φύλλων** (περιλαμβάνονται σε όλες τις διαμορφώσεις μοντέλων). Ο Δίσκος 1 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 11,7 x 17 ίντσες/A3 και ο Δίσκος 2 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 12 x 18 ίντσες.



**Το Kit φακέλων** (προαιρετικό — αντικαθιστά τον Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση έως και 60 φακέλων.



**Η Σειριακή διαμόρφωση δίσκων υψηλής χωρητικότητας** διαθέτει συνολική χωρητικότητα χαρτιού έως και 3.140 φύλλα.

**Διαμόρφωση μονάδας τεσσάρων δίσκων** (διατίθεται για τον εκτυπωτή C8130/C8135) χωράει συνολικά έως και 2.180 φύλλα.

**Ο Δίσκος Bypass** χειρίζεται έως και 100 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 έως 12,6 x 52 ίντσες / 89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ.



**Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας** (προαιρετικός) χωρά 3.000 φύλλα χαρτιού Letter/A4, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού σε 6.140 φύλλα.



### ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

**Το Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους** (προαιρετικό) παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης σε μέσα εκτύπωσης έως και 12,6 x 52 ίντσες / 320 x 1.320 χλστ.



### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ



**Εύχρηστη, έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών τύπου tablet** που είναι προσαρμοζόμενη και σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες με λίγα μόλις πατήματα. Δοκιμάστε την στη διεύθυνση [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



**Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID Xerox®** (προαιρετικός) προσθέτει δυνατότητα ταυτοποίησης με κάρτα, με υποστήριξη για περισσότερες από 90 κάρτες πρόσβασης.



**Το πάτημα για ζευγοποίηση Near Field Communications (NFC)** προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να πατούν την κινητή συσκευή τους στον πίνακα χρήστη του AltaLink® C8100 Series και να συνδέονται γρήγορα με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.



**Ο Έξυπνος αισθητήρας εγγύτητας** ανιχνεύει πότε οι χρήστες βρίσκονται κοντά. Εξοικονομεί ενέργεια κατά τις περιόδους αδράνειας και ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν πλησιάζει ένας χρήστης.

### ΕΞΟΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ/ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ<sup>1</sup>



**Τελικός επεξεργαστής γραφείου:** (προαιρετικός) που προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας, προαιρετική δυνατότητα τσάκισης/γραμμής κοπής και συρραφής ράχης φυλλαδίων 60 σελίδων (2 έως 15 φύλλα).



**Τελικός επεξεργαστής Business Ready (BR)** (προαιρετικός) που σας παρέχει προηγμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας σε εξαιρετική τιμή.



**Μονάδα διπλωσης C/Z** (προαιρετική) προσθέτει τρεις διπλώσεις C, Z και μισή Z στον Τελικό επεξεργαστή BR ή τον Τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων.



**Τελικός επεξεργαστής BR με Δημιουργό φυλλαδίων** (προαιρετικός) που δημιουργεί φυλλάδια με συρραφή ράχης 64 σελίδων (2 έως 16 φύλλα).



**Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμιδών** (διαθέσιμος όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές, Μονός δίσκος διαχωρισμού δεσμιδών με τελικούς επεξεργαστές).



**Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου** (προαιρετικός με τους εκτυπωτές C8130/C8135/C8145/C8155) παρέχει δυνατότητα στοίβαξης 500 φύλλων και συρραφής 50 φύλλων σε 2 θέσεις.




**Χειροκίνητο συρραπτικό** (προαιρετικό) συρράπτει έως και 50 φύλλα μέσων εκτύπωσης βάρους 20 lb./75 gsm.

<sup>1</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 lb./75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων.

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Έγχρωμα πολυλειτουργικός εκτυπωτής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Ταχύτητα (έγχρωμη/ασπρόμαυρη)	Μέχρι 30/30 σελ./λεπτό	Μέχρι 35/35 σελ./λεπτό	Μέχρι 45/45 σελ./λεπτό	Μέχρι 55/55 σελ./λεπτό	Μέχρι 70/70 σελ./λεπτό
Μηνιαίος κύκλος εργασιών <sup>1</sup>	Μέχρι 90.000 σελίδες	Μέχρι 110.000 σελίδες	Μέχρι 200.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη	Ελάχιστος 128 GB SSD. <b>Προαιρετικός:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM Τετραπύρνος, 1.9 GHz/Μνήμη συστήματος 4 GB (Μνήμη συστήματος 8 GB AltaLink® C8170)				
Συνδεσιμότητα	10/100/1000Base-T Ethernet, Άμεση εκτύπωση USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, WiFi/WiFi Direct με προαιρετικό Ασύρματο Kit Xerox® Dual Band, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Προαιρετικός ελεγκτής	Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX-c C8100 με την υποστήριξη της Fiery®				
<b>Αντιγραφή και εκτύπωση</b>	<b>Ανάληψη αντιγραφής:</b> Έως 600 x 600 dpi. <b>Ανάληψη εκτύπωσης:</b> Έως 1.200 x 2.400 dpi				
Χρόνος εξαγωγής πρώτου αντιγράφου (από την επιφάνεια σάρωσης, μετά την προθέρμανση)	6,10 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,50 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	5,50 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,40 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	4,70 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,70 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	4,00 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	4,00 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου (έως)	5,70 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	4,90 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,80 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	4,50 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	3,80 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,00 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	3,80 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,00 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Εισόδηο χαρτιού<sup>2</sup></b>	Τυπική	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF):</b> Έως και 82 σελ./λεπτό μονής όψης / 141 ειδ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 130 φύλλα για τους εκτυπώτες AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. Έως και 135 σελ./λεπτό μονής όψης / 270 ειδ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi) Χωρητικότητα 250 φύλλα για τον εκτυπωτή AltaLink® C8170. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. <b>Δίσκος Bypass:</b> 100 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες/89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ. (SEF) <b>Δίσκος 1:</b> 520 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. (SEF) <b>Δίσκος 2:</b> 520 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως SRA3 (SEF)			
Επιλογή	<b>Μονάδα τεσσάρων δίσκων:</b> (Δίσκος 3 και 4 — διατίθενται με τον εκτυπωτή AltaLink® C8130/C8135): 1.040 φύλλα, Μέχρι 520 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 έως 12 x 18 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως SRA3 (SEF). Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 2.180 φύλλα <b>Μονάδα δίσκου σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας:</b> 2.000 φύλλα, Μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες / A4. Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 3.140 φύλλα				
Προαιρετικός εξοπλισμός	<b>Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF):</b> Έως και 3.000 φύλλα, Μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες / A4 τροφοδοσία μεγάλης πλευράς Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού με HCF: 6.140 φύλλα. <b>Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1):</b> Έως και 60 φάκελοι με Αυτόματη Ανίχνευση μεγέθους σε μερικά μεγέθη <b>Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους (εκτύπωση banner):</b> 12,6 x 52 ίντσες / 320 x 1.320 χλστ				
<b>Έξοδος χαρτιού/ Τελική επεξεργασία<sup>2</sup></b>	Στάνταρ	<b>Διπλός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεαδίων</b> (στάνταρ εξοπλισμός όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα ο καθένας, Δίσκος με την όψη προς τα πάνω: 100 φύλλα <b>Ενωματωμένο τελικό επεξεργαστή γραφείου:</b> Διαθέσιμος με τους εκτυπώτες AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, θέσεις συρραφής: ευθεία εμπρός και πίσω. Δίσκος ταξινομητή 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή δύο θέσεων <b>Τελικό επεξεργαστή γραφείου:</b> Δίσκος ταξινομητή 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (γραμμική κοπή, συρραφή ράχης 2 έως 15 φύλλων (60 σελίδων)) <b>Τελικός επεξεργαστής BR:</b> Δίσκος ταξινομητή 3.000 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 σπών <b>Τελικός επεξεργαστής BR με μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων:</b> Δίσκος ταξινομητή 1.500 φύλλων και επάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 σπών καθώς και συρραφή ράχης δημιουργία φυλλαδίων (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και διπλωση V <b>Μονάδα διπλωσης C / Z:</b> Προσθέτει δυνατότητα διπλωσης Z, Letter Z και Letter C στον τελικό επεξεργαστή BR και τον τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων <b>Χειροκίνητο συρρακτικό:</b> Συρραφή 50 φύλλων, περιλαμβάνει Work Surface <sup>3</sup>			

### ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Προσαρμογή	Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, εμφάνιση/απόκρυψη λειτουργιών, εξατομίκευση εμπειρίας χρήστη με ταυτοποίηση, δημιουργία εφαρμογών 1-Touch, αυτόματη ενεργοποίηση με τον Έξυπνο αισθητήρα εγγύτητας
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® Pull
Ενωματωμένος διακομιστής Web Xerox®	PC ή Κινητές συσκευές — Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλινοποίηση, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, One Drive και Google Drive), Σειτ δειγμάτων, Αποθήκευση εργασία, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασίας, Έλεγχος εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης, Πρόχειρη εκτύπωση, Εκτύπωση φύλλων μεγάλου μήκους (Banner)
Σάρωση και φαξ	Προεπικόνηση σάρωσης, Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SFTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Λειτουργίες φαξ: Walk-up φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email, Κλήση φαξ, Ενοποιημένο Βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Φαξ μέσω διακομιστή, Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN (σάρωση), <b>Προαιρετικά:</b> Σάρωση σε χώρους αποθήκευσης στο Cloud Repositories (Dropbox, One Drive και Google Drive) <sup>3</sup>

### ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD

Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών	Near-Field Communication (NFC), <b>Προαιρετικά:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) που περιλαμβάνει iBeacon (Bluetooth)
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	AirPrint, Mopria®, Υπερρέα εκτύπωσης Xerox® (Android), @PrintByXerox, <b>Προαιρετικά:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Σάρωση από κινητές συσκευές	AirPrint, Mopria®, <b>Προαιρετικά:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Ετοιμότητα για το cloud	Απομακρυσμένες υπηρεσίες ενεργοποιημένες, εγγενής λειτουργία "Εκτύπωση από" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, One Drive, Google Drive), <b>Προαιρετικά:</b> Εγγενής λειτουργία "Σάρωση σε" χώρους αποθήκευσης στο cloud (Dropbox, One Drive, Google Drive), άμεση σύνδεση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud μέσω προαιρετικών εφαρμογών (με πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Xerox® App Gallery ή επίσκεψη στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> )

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια δικτύου	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>3</sup> , LogRhythm SIEM <sup>4</sup> , Splunk SIEM <sup>4</sup> , Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, Πιστοποίηση ταυτότητας κατακερματισμού μηνυμάτων SHA-256, TLS 1.1/1.2, Πιστοποιητικά ασφαλείας με χρήση ECDSA, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Εντοπισμός Cisco® Identity Services Engine (ISE), αυτοματοποιημένη απόκριση σε απειλές μέσω εντοπισμού McAfee DXL/Cisco xGrid, Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση δεδομένων), FIPS 140-2
Πρόσβαση συσκευών	Πρόσβαση χρήστη και Εισωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/Τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Έλεγχος διαμόρφωσης, TPM <b>Προαιρετικά:</b> Kit ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/NET/SIP/Net) <sup>4</sup> , Ενωματωμένος Αναγνώστης καρτών RFID Xerox®, Τυπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής Διαχείρισης εκτυπώσεων Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a> )
Προστασία δεδομένων	Ενωματωμένος έλεγχος καταλόγου εγκεκριμένων αρχείων της McAfee, Επαλήθευση υλικολογισμικού, Αξιοπιστή εκκίνηση, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και Προγραμμάτων οδήγησης, Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud/Suite, Κρυπτογραφημένη μονάδα αποθήκευσης (AES 256-bit, FIPS 140-2), Κρυπτογραφημένο και υπογεγραμμένο Email, <b>Προαιρετικά:</b> Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud/Suite, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) με Επεγγραφή ειδώλου, Έλεγχος ακεραιότητας McAfee
Ασφάλεια εγγράφων	Υπό αξιολόγηση πλήρους συστήματος Common Criteria Certification (ISO 15408) έναντι του HCP PP, Κρυπτογραφημένα ασφαλή εκτύπωση, Κρυπτογραφημένα δεδομένα με FIPS 140-2 με Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, <b>Προαιρετικά:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement">www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement</a>
Διαχείριση συσκευών / στόλου	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Αυτοματοποιημένες ενδείξεις μετρητή, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Κλινοποίηση διαμόρφωσης, Intelligent Workplace Services Tool Suite
Ασφάλεια	Ασφαλή διαχείριση συσκευών: Xerox® Security Audit Service (αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας, παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση), Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών, Αναφορές SIEM, Διαδραστικές αναφορές πίνακα οργάνων

### ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Xerox App Gallery	Αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών με εφαρμογές που εκτελούν μετάφραση, επιμέλεια, ηλεκτρονική υπογραφή (eSign), εξατομίκευση εκτύπωσης, μετατροπή, δρομολόγηση, συνεργασία και επικοινωνία. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="https://www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps">https://www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps</a> για την εύρεση εφαρμογών ανά κλάδο αγοράς ή ροή εργασίας, Λογισμικό και υπηρεσίες: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software">www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a> )
-------------------	--

<sup>1</sup> Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση.

<sup>2</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσο βάρος 20 lb./ 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων.

<sup>3</sup> Διατίθεται μετά την κυκλοφορία μέσω ενημέρωσης λογισμικού

<sup>4</sup> Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

<sup>5</sup> Πωλείται ξεχωριστά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές

Πιστοποιήσεις: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink).



©2020 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® και Global Print Driver® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες Το XMPie® είναι εμπορικό σήμα της XMPie, Inc. Το Mopria® είναι εμπορικό σήμα της Mopria Alliance. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 10/20 TSK-858 BR29460 AC8BR-05XB