

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C310 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® C315

Η εργασία δεν επιβραδύνει, αλλά και ούτε ο εκτυπωτής σας θα έπρεπε.



XEROX C310, C315

xerox[™]

Γνωρίστε τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox C310 και τον Έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox C315

Είναι υπερβολικό να περιμένετε αξιοπιστία, ασφάλεια και εύκολη συνδεσιμότητα από έναν εκτυπωτή; Όχι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους που χρειάζονται τεχνολογία η οποία μπορεί να συμβαδίσει μαζί τους χωρίς να χάνει τον ρυθμό. Χρειάζονται εκτυπωτές που δουλεύουν σκληρά και υποστηρίζουν την παραγωγικότητα και όχι να τους στέκονται εμπόδιο.

Γνωρίστε τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox C310 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox C315 που τα κάνει όλα. Έτοιμοι για να δουλεύουν σκληρά απευθείας μόλις τους βγάλετε από τη συσκευασία, διαθέτουν όλα όσα χρειάζονται οι μικρές ομάδες εργασίας και τα οικιακά γραφεία για να διατηρούν την ευελιξία τους — ποιότητα, απλότητα, αξιοπιστία και ενσωματωμένη ασφάλεια ακριβώς στη σωστή τιμή.



Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ

Αποκτήστε ταχύτητα και εμπιστρέψτε στην εργασία σας χωρίς τη βοήθεια ειδικού πληροφορικής χάρη στο λογισμικό Xerox® Smart Start, το οποίο αυτοματοποιεί τη διαδικασία εγκατάστασης. Συνδεθείτε στο σπίτι ή στην εταιρεία σας μέσω Wi-Fi μόλις σε λίγα λεπτά.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕ ΜΕ ΧΡΩΜΑ

Αναβαθμίστε τις καθημερινές σας επικοινωνίες και κάντε τις εκτυπώσεις να ξεχωρίζουν με έντονη ανάλυση και ζωηρό χρώμα που τραβάει την προσοχή και διευκολύνει την απεικόνιση των δεδομένων.

ΗΣΥΧΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ

Η εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία και η μεγάλη απόδοση μέσα σε ένα συμπαγές μηχάνημα. Ακόμα και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής είναι αρκετά μικρός για στενούς χώρους, ώστε να μπορείτε να σαρώσετε, να εκτυπώνετε, να αντιγράψετε και να στέλνετε/λαμβάνετε φαξ* με λιγότερο θόρυβο και λιγότερες διακοπές.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα βασικά στοιχεία για την εργασία αναβαθμίζονται με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και ισχυρή αξιοπιστία για σύγχρονες ροές εργασίας. Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C315 υπερβαίνει τις βασικές λειτουργίες παρέχοντας φαξ, γρήγορη έγχρωμη και ασπρόμαυρη σάρωση, σάρωση διπλής όψης για τις περισσότερες εφαρμογές και καλύτερο χειρισμό του χαρτιού,

περιλαμβάνοντας περισσότερους δίσκους για μεγαλύτερη χωρητικότητα και χρήση. Και με τη δυνατότητα εκτύπωσης αρχείων Microsoft Office απευθείας από μια μονάδα USB, ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C315 καθιστά ακόμα πιο εύκολη την εργασία εν κινήσει.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi για κινητές συσκευές, και οι ενσωματωμένες δυνατότητες Apple AirPrint, Mopria και Wi-Fi Direct® σας δίνουν τη δύναμη να εκτυπώνετε όπως σας αρέσει από όλες τις αγαπημένες σας συσκευές — smartphone, tablet, επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή Chromebook.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ

Η απλότητα οδηγεί την παραγωγικότητα με τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® και την εφαρμογή Xerox® Print and Scan Experience. Κάντε περισσότερα με κάθε κλικ με γρήγορη πρόσβαση στις προεπιλογές του εκτυπωτή και στις λειτουργίες εκτύπωσης από τον φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας. Οι δυνατότητες αυτόματου ισιώματος, αυτόματης περικοπής εικόνων και οι σάρωσης αποδείξεων γίνονται πανεύκολα στον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή C315.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα χαρακτηριστικά ολοκληρωμένης ασφάλειας προστατεύουν από τις αυξανόμενες και ολοένα πιο εξελιγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο, διατηρώντας ασφαλή τα ευαίσθητα δεδομένα και τα έγγραφα.

*Οι δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι διαθέσιμες μόνο στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή C315

Κάντε τη μετάβαση στην πολυλειτουργικότητα με τον Έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox C315.

Όταν πρέπει να ψηφιοποιήσετε έγγραφα για κοινή χρήση με συναδέλφους, να κάνετε αντίγραφα σε χρόνο μηδέν, ο εκτυπωτής C315 τα κάνει όλα. Το πολυμηχάνημα παρέχει και άλλες λειτουργίες πέρα από την εκτύπωση, χωρίς επιπλέον έξοδα ή χώρο στο γραφείο για πρόσθετες συσκευές.

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Μικρός και ισχυρός, μόνο λίγα είναι αυτά που δεν κάνει ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C315, εκτός φυσικά από τις λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης, αντιγραφής και φαξ που διαθέτει.

Επιπλέον, θα μπορείτε:

- Να μετατρέψετε τα έγγραφά σας σε άλλες γλώσσες
- Να αλλάξετε τις χειρόγραφες σημειώσεις σε κοινόχρηστα, επεξεργάσιμα έγγραφα
- Να δημιουργήσετε αρχεία ήχου από τις αναφορές σας για να τα ακούτε στο αυτοκίνητο
- Να συντάξετε αυτόματα περιεχόμενο για εμπιστευτικότητα
- Να μετατρέψετε σαρώσεις σε μορφές του Microsoft Office
- Να συνοψίσετε μεγάλα έγγραφα για ταχύτερη ανάγνωση

Επιπλέον, αποκτήστε πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες, όπως συνδυασμένες ροές εργασιών και απρόσκοπτη δρομολόγηση αρχείων σε αποθετήρια Cloud.

Είστε έτοιμοι να μάθετε τι μπορεί να κάνει ο νέος σας βοηθός; Μάθετε περισσότερα και δείτε πώς μπορείτε να τα δοκιμάσετε μόνοι σας στη διεύθυνση www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox C310

- 35/33 σελίδες ανά λεπτό Letter/A4 έγχρωμες και ασπρόμαυρες
- Εκτύπωση διπλής όψης
- Καταλαμβάνει μικρό χώρο
- Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi με Wi-Fi Direct®
- Εκτύπωση μέσω AirPrint, Mopria και Chromebook



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox C315

Όπως ο εκτυπωτής C310 και επιπλέον:

- Δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ
- Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων και επιφάνεια εκτύπωσης – έως 50 είδωλα./λεπτό
- Σάρωση σε email, USB, επιφάνεια εργασίας
- Εύκολη εμπειρία χρήση
- Νέες δυνατότητες με την προαιρετική πλατφόρμα Xerox Workflow Central

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Blue Angel και EPEAT — τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για περιβαλλοντική απόδοση — συνεπάγεται λιγότερα απορρίμματα, περισσότερος χρόνος λειτουργίας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας με κασέτες γραφίτη μεγάλης διάρκειας και υψηλής χωρητικότητας. Η μείωση του οικολογικού σας αποτυπώματος είναι εύκολη με το πρόγραμμά μας **Green World Alliance***, που παρέχει ανακύκλωση κασετών γραφίτη χωρίς προβλήματα.



- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων. | 3 Έγχρωμη οθόνη LCD 2,4 ιντσών | 6 Θύρα USB μπροστά |
| 2 Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας | 4 Δίσκος εξόδου 125 φύλλων | 7 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων |
| | 5 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών | |

* Δεν υποστηρίζουν όλες οι χώρες το πρόγραμμα Green World Alliance. Ελέγξτε την τοπική νομοθεσία.

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox C310 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C315

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	XEROX C310	XEROX C315
Ταχύτητα ¹	Έως και 35 έγχρωμες/ασπρόμαυρες σελ./λεπτό Letter και έως 33 έγχρωμες/ασπρόμαυρες σελ./λεπτό A4	
Κύκλος λειτουργίας ²	Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα	
Επεξεργαστής	1 GHz διπλού πυρήνα	1,2 GHz τετραπλού πυρήνα
Μνήμη	RAM 1 GB	RAM 2 GB
Συνδεσιμότητα	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Gigabit Ethernet, USB υψηλής ταχύτητας (Τύπου B), Ασύρματο δίκτυο 802.11 b/g/n	
Βάρη και διαστάσεις (Υ x Π x Β)	12,1 x 17,4 x 16,6 ίντσες/46 lb 308 x 442 x 421 χλστ./21 kg	18,2 x 17,4 x 23,1 ίντσες/60 lb 462 x 442 x 588 χλστ./27,1 kg
Ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης	Μόνο εκτύπωση: 1.200 x 1.200 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi	Αντιγραφή: 600 x 600 dpi Εκτύπωση: 1.200 x 1.200 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιγράφου	Δ/Δ	Έγχρωμο μόλις σε 9,1 δευτερόλεπτα και ασπρόμαυρο μόλις σε 8,2 δευτερόλεπτα
Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης	Έγχρωμο μόλις σε 7,2 δευτερόλεπτα και ασπρόμαυρο μόλις σε 6,7 δευτερόλεπτα	Έγχρωμο μόλις σε 8,0 δευτερόλεπτα και ασπρόμαυρο μόλις σε 7,9 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	PC [®] 5/6, PostScript [®] 3, XPS	
Λειτουργίες εκτύπωσης ³	Περιβάλλον εργασίας χρήστη με ένα άγγιγμα, ποιότητα εκτύπωσης, κανονικοί, αποθηκευμένοι και δοκιμαστικοί σετ τύποι εργασίας, διπλής όψης, προσανατολισμός, ταξινόμηση, αναγνωριστικό εργασίας εκτύπωσης στα περιθώρια, πρόχειρη λειτουργία, πολλαπλά είδωλα ανά σελίδα, διάταξη φυλλαδίου, υδατογράφημα, κατάσταση δίσκου και γραφίτη, περιστροφή ειδώλου 180 μοίρες, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις Earth Smart	
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Apple AirPrint, υπηρεσία εκτύπωσης Mopria, Chromebook, Wi-Fi Direct [®]	
Ζάρωση	Δ/Δ	Επίπεδος σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη αντιστροφής εγγράφων. Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση έως 600 x 600 dpi. Ταχύτητα σάρωσης: Ασπρόμαυρη: Έως 50/47 είδωλα/λεπτό Letter/A4 μονής όψης, 23/21 είδωλα/λεπτό διπλής όψης, Έγχρωμη: Έως 32/30 είδωλα/λεπτό Letter/A4 μίας όψης, 14/13 είδωλα/λεπτό διπλής όψης. Προορισμοί σάρωσης: Email, μονάδα USB μπροστά, FTP, υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο ή USB, φάκελος δικτύου των Windows. Μορφές σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF χωρίς δυνατότητα αναζήτησης, JPEG, BMP, XPS
Φαξ	Δ/Δ	Μέγ. 33,6k bps, V.34 ημι-αμφίδρομη kbps. Συμπίεση MH/MR/MMR//JBIG//JBIG2//JPEG, αυτόματη απάντηση, αυτόματα επανάκληση, αυτόματη σμίκρυνση, μαζική αποστολή, φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων φαξ, βιβλίο διευθύνσεων φαξ, η προώθηση φαξ περιλαμβάνει: Φαξ, email, FTP, φάκελο δικτύου, καλούμενο αριθμό
Ασφάλεια	Ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού με ψηφιακή υπογραφή. Διαχείριση πιστοποιητικών, ασφαλής επαναφορά κωδικού πρόσβασης, φιλτράρισμα συνδέσεων TCP, φιλτράρισμα θύρας, έλεγχος πρόσβασης, εμπιστευτική εκτύπωση, σβήσιμο μη πτητικής μνήμης, διαχωρισμός φαξ/δικτύου, προστατευμένες θύρες USB, αυτόματα εισαγωγή της διεύθυνσης email του αποστολέα, περιορισμοί σύνδεσης	
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Windows [®] 8, 8.1 ενημερωμένη έκδοση 1, 10, 11, Windows Server [®] 2008 SP2 (32 και 64 bit), Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε τη σελίδα "Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις" και προσδιορίστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση https://www.support.xerox.com/el-gr	
Προαιρετικές υπηρεσίες cloud	Δ/Δ	Κάντε περισσότερα με την πλατφόρμα Xerox Workflow Central
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		
Κύριος δίσκος	Έως 250 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, A4/Letter, A5, A6 και ειδικά μεγέθη: 3,8 x 5,8 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/98 x 148 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	1 φύλλο χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, A4/Letter, A5, A6 και ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
550 συν δίσκος 100 φύλλων (προαιρετικά)	Έως 100 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, A4/Letter, A5, A6 και ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
Δίσκος 550 φύλλων	Έως 550 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, A4/Letter, A5 και ειδικά μεγέθη: 5,83 x 8,27 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/148 x 210 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
Έξοδος χαρτιού	Έως και 125 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, με την όψη προς τα κάτω	Έως και 150 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, με την όψη προς τα κάτω
Τύποι μέσων εκτύπωσης	Απλό χαρτί, ελαφρύ χαρτί, βαρύ χαρτί, χαρτί καρτών/εξωφύλλων, ετικέτες (χάρτινες ετικέτες και ετικέτες βινυλίου), φάκελος, έγχρωμο χαρτί, επιστολόχαρτο, προεκτυπωμένο, Bond, γυαλιστερό, ακατέργαστο/από βομβάκι, ανακυκλωμένο	
Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων	Δ/Δ	Έως 50 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, μεγέθη από A6 με τροφοδοσία μικρής πλευράς (4,1 x 5,8 ίντσες/105 x 148 χλστ.) έως Legal (8,5 x 14 ίντσες/ 216 x 355 χλστ.)
Βάρη χαρτιού	Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων	Χαρτί Bond 14 έως 32 lb/52 έως 120 gsm
Κύριος δίσκος	16 έως 53 lb/60 έως 200 gsm	
Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	16 έως 53 lb/60 έως 200 gsm	
550 συν δίσκος 100 φύλλων	16 έως 43 lb/60 έως 163 gsm	
Διαχείριση συσκευής	Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox [®] , Xerox [®] CentreWare [®] Web, Ειδοποιήσεις Email, Apple Bonjour [®]	

¹ Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734.

² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περμενίζετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση.

³ Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να απαιτούν ενημέρωση λογισμικού από τον ιστότοπο xerox.com που θα είναι διαθέσιμη το τέταρτο τρίμηνο του 2021 (μόνο για τον C310).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Προϊόν Xerox C310/C315
- Προεγκατεστημένες κασέτες εκτύπωσης CMY αρχικής χωρητικότητας: Χωρητικότητα για 1.000 εκτυπώσεις⁴, Κασέτα K: Χωρητικότητα για 1.500 εκτυπώσεις⁴
- Software and Documentation disc (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) (με Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης, Οδηγίες ασφάλειας, Κανονισμούς, Οδηγίες ανακύκλωσης, Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Δήλωση εγγύησης)
- Οδηγός εγκατάστασης με φύλλο ασφάλειας προϊόντων
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση xerox.com/OfficeCertifications.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κασέτες γραφίτη κανονικής χωρητικότητας:

Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη: 3.000 σελίδες ⁴	006R04360
Γνήσια Xerox κασέτα κυανού γραφίτη: 2.000 σελίδες ⁴	006R04361
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 2.000 σελίδες ⁴	006R04362
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 2.000 σελίδες ⁴	006R04363
Κιτ απεικόνισης μόνο μαύρο: 125.000 σελίδες ⁵	013R00689
Περιεκτής υπολειμμάτων: 25.000 σελίδες	008R13325

Κασέτες γραφίτη μεγάλης χωρητικότητας:

Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη: 8.000 σελίδες ⁴	006R04368
Γνήσια Xerox κασέτα κυανού γραφίτη: 5.500 σελίδες ⁴	006R04369
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 5.500 σελίδες ⁴	006R04370
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 5.500 σελίδες ⁴	006R04371
Κιτ απεικόνισης, μαύρο και έγχρωμο: 125.000 σελίδες ⁵	013R00692
Δίσκος 550 φύλλων συν Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	497N07995

⁴ Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

⁵ Αριθμός σελίδων κατά προσέγγιση. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τιράζ της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των μέσων εκτύπωσης και τη λειτουργία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εγγύηση 1 έτους (εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία)

Ο εκτυπωτής C315 θα είναι διαθέσιμος στις αρχές του 2022.

Ανακαλύψτε περισσότερα στον ιστότοπο xerox.com.

© 2021 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox[®], το CentreWare[®] και το Green World Alliance[®] είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 09/21 TSK-2235 BR34238 C31BR-01XA

xerox[™]